Cuba	Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
Meta ODS Naciones	2.2 De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad.
	2.2.2 Prevalencia de la malnutrición (peso para la estatura, desviación típica > +2 o < -2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la OMS) entre los niños menores de 5 años, desglosada por tipo (emaciación y peso excesivo)
	Prevalencia de la malnutrición (peso para la estatura, desviación típica > +2 o < -2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la OMS) entre los niños menores de 5 años, desglosada por tipo (emaciación y sobrepeso), desglosad por sexo y zona

Prevalencia de la malnutrición (peso para la estatura, desviación típica > +2 o < -2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la OMS) entre los niños menores de 5 años, desglosada por tipo (emaciación), desglosad por sexo y zona. Emaciación menos dos desviaciones estándar (moderada y severa) menos tres desviaciones estándar (severa) Total Sexo Zona Sexo Zona Hombres Mujeres Urbano Hombres Mujeres Urbano Rural Rural 2019 2.0 2.0 2.1 2.3 1.5 0.6 0.6 0.6 0.8 0.4


Fuente: Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS 2020). Ministerio de Salup Publica. MINSAP.

Prevalencia de la malnutrición (peso para la estatura, desviación típica > +2 o < -2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la OMS) entre los niños menores de 5 años, desglosada por tipo (sobrepeso), desglosad por sexo y zona.

	Sobrepeso										
Año	menos dos desviaciones estándar (moderada y severa)					menos tres desviaciones estándar (severa)					
		Sexo		Zona			Sexo		Zona		
	%	Hombres	Mujeres	Urbano	Rural	%	Hombres	Mujeres	Urbano	Rural	
2019	10.3	11.8	8.7	11.1	8.9	2.6	3.0	2.2	2.6	2.6	

Fuente: Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS 2020). Ministerio de Salup Publica. MINSAP

Cuba: Prevalencia de la malnutrición (peso para la estatura, desviación típica > +2 o < -2 de la mediana de los patrones de crecimiento (emaciación) y desviaciones estándar (sobrepeso) entre los niños menores de 5 años.



■Emaciación ■Sobrepeso







I. Información Marco Global de	el Indicador						
Objetivo de Desarrallo Sostenible		Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la					
02,0110 00 2000110110 0001011		agricultura sostenible					
Meta ODS Naciones Unidas		2.2 De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las					
		metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores					
		de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y					
Número del indicador		lactantes y las personas de edad 2.2.2					
	anaa I luidaa						
Indicador propuesto por Nacio	ones Unidas	Prevalencia de la malnutrición (peso para la estatura, desviación típica > +2 o < -2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la OMS) entre los niños menores de 5 años, desglosada por tipo					
		(emaciación y peso excesivo)					
Enlace metadato UN:							
II. Información Indicador por C	Cuba						
Meta país		Emaciación 2%					
		Sobrepeso <10.3%					
Indicador propuesto		Proxi: Porcentaje de niños menores de 5 años con estado de desnutrición desglosada por tipo (emaciación					
N		y sobrepeso), sexo y zona geográfica					
Número		2.2.2					
Tipo							
Definición conceptual		Definición de emaciación: El peso (kg) para la estatura o longitud(cm) es inferior en dos desviaciones					
		típicas a la mediana de los Patrones de crecimiento infantil de la OMS de 2006.Un peso bajo para la estatura es un indicador de pérdida grave de peso o incapacidad para aumentar de peso y puede ser					
		consecuencia de una ingesta dietética insuficiente o de una incidencia de enfermedades infecciosas,					
		especialmente la diarrea.					
		Definición de sobrepeso infantil: El peso (kg) para la estatura o longitud (cm) es superior en dos					
		desviaciones típicas a la mediana de los Patrones decrecimiento infantil de la OMS de 2006. Este indicador					
		refleja el aumento de peso excesivo para la estatura, generalmente debido a consumos de energía que					
		superan las necesidades energéticas de los niños.					
		Desviación estándar (DE): Las líneas de referencia de las curvas de crecimiento se llaman líneas de puntuación z también conocidas como puntuación de desviación estándar (DE). La desviación estándar es					
		el "promedio" o variación esperada con respecto a la media aritmética. Estas puntuaciones se calculan de					
		forma diferente para mediciones de la población de referencia con distribución normal y no-normal.					
Fórmula de cálculo		$PNMN_{<5a} = NNMN_{<5a} *100/ TN_{<5a} (RPE > +2 ó < -2)$					
		$RPE = ((PN_{<5a}/M))^{TN<5a} - 1 / (TN_{<5a} * SD)$					
Unidad de medida		Porcentaie					
Interpretación		Porciento de niños menores de 5 años con peso inferior o superior para su estatura según los patrones					
interpretación		establecidos					
Componentes involucrados er	n la fórmula del cálcul						
		(a) o menor (b) que 2 percentil (sobrepeso y desnutrición					
		NNMN _{<5a} : Número de niños menores de 5 años mal nutridos; cuya relación de peso y estatura es mayor (a)					
		o menor (b) que 2 percentil (sobrepeso y desnutrición					
		TN _{<5a} : Total de población menor de 5 años en la misma fecha					
		RPE: Relación de Peso y Estatura					
		PN _{<5a} :Peso de los niños y niñas de menores de 5 años					
		TN<5a:Talla de niños y niñas menores de 5 años					
		M: Peso medio de niños y niñas menores de 5 años					
		SD: Desviación Standard de la MEDIA					
Cobertura geográfica		Nacional					
Desagregación	Geográfica	Nacional					
	Temática						
Periodicidad		Según Ronda MICS					
Fuente		Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS-2019)					
Tipo de operación estadística		Encuesta					
Nombre de la Operación estadística		Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados					
Limitaciones del indicador							
Comentarios generales							
III. Información del Contacto							
Nombre		Noemí Causa Palma					
Puesto		Jefa del Departamento Materno Infantil					
Institución		Ministerio de Salud Pública					
Teléfono		78 396252					
Correo electrónico		noemacp@infomed.sld.cu					
correct distribution		110000000000000000000000000000000000000					